


SHAKER MOVIMIENTO HORIZONTAL / RECIPROCO DIGITAL - AUTOMÁTICA

Marca: JPINGLOBAL

Modelo: 2025

Tipo: Shaker movimiento reciproco (horizontal)


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Descripción
Imagen	 <p style="text-align: center;">Imagen referencia con CLAMP</p>
Tipo	Shaker reciproco digital.
Ubicación	Equipo de sobre mesa.
Tipo de movimiento	Reciproco – Horizontal.
Velocidad de movimiento	De 50 a 300 rpm.
Pantalla	Pantalla digital LCD.
Control y programación	Control micro procesado digital con sistema PID proporcionando un control más preciso.

PROCESO: INGENIERIA

	<p>Programar y visualizar la velocidad. Función de arranque y parada suave, evitando derrames por cambios bruscos. Pantalla Digital para programar y visualizar la agitación programada vs real. Regulación electrónica para controlar la velocidad.</p>
Temporizador	A partir de 1 Minuto a 99 Horas 59 Min / Continuo.
Precisión de control	Resolución de agitación +- 1 RPM.
Materiales de construcción	Material interno en acero inoxidable 304 Antiácidos. Material externo CR recubierto con pintura electrostática epoxi poliéster antimicrobiano.
Indicadores de alerta	Alarma visible y audible para agitación en valores bajos y altos. Agitación= Incrementos o disminuciones de 1 RPM.
Protección	Anti derrames. Alta temperatura. Protección Alta velocidad.
Plataforma integrada	Plataforma universal en acero inoxidable.
Voltaje	110 V 60 Hz (opcional 220 V).
Incluye	2 fusibles extras. Manual en idioma español.
Certificado	ISO 9001: 2015 Diseño, fabricación comercialización, instalación y mantenimiento de equipos de laboratorio, médicos y farmacéuticos.

DIMENSIONES





FICHA TÉCNICA

FJP – 94

Versión: 01

Efectivo a partir de: 24 de junio de 2025

Documento de origen: DJP-40

Pág. 3 de 3

PROCESO: INGENIERIA

REFERENCIA	Externas [mm]			Plataforma [mm]		Peso [kg]
	Ancho (A)	Fondo (B)	Altura (C)	Ancho (F)	Fondo (G)	
JPSHD40	423	503	220	400	400	32
JPSHD60	573	652	225	600	600	45

SHAKER HORIZONTAL	
Ítem	REF
SHAKER RECIPROCO (MOVIMIENTO HORIZONTAL) digital. Plataforma de 40 cm x 40 cm	JPSHD40
SHAKER RECIPROCO (MOVIMIENTO HORIZONTAL) digital. Plataforma de 60 cm x 60 cm	JPSHD60